HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检　测　报　告

TEST　REPORT

报告编号	ZYTHJB2024-1783
检测类型	委托检测
委托单位	泌阳县丰和新能源电力有限公司
项目名称	泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电联产项目2024 [illegible] 测

声　　明

一、 本报告未加盖“河南省[illegible]

[illegible]

[illegible]改、增删无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负[illegible]

[illegible]

检　测　报　告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 10 月 15 日
检测类别	废气	分析日期	2024 年 10 月 15 日-22 日
委托编号	ZYTHJ20241783	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	焚烧炉废气排放口	汞、镉、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铬、铅、铊	3 次/天，检测 1 天

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均

现行有效；

按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均

经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测场所和

环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、

耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均

按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

HJ 657-2015 及修改单	HNZYT/SB-HJ-348		

检 测 报 告

五、检测结果

焚烧炉废气	汞	YZ24178301(01-03)-01	完好

	[illegible]	9.1	ND	/	/	
砷	1.04×10^5	9.4	ND	/	/	--
	1.04×10^5	8.9	ND	/	/	
	1.03×10^5	9.1	1.16×10^{-2}	9.75×10^{-3}	1.19×10^{-3}	
锑	[illegible]					

检　测　报　告

续上表

检测	检测	检测结果					限值	排气筒
[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1.03×10^{0}	9.1	3.51×10^{-3}	2.95×10^{-3}	3.62×10^{-4}		

[illegible]

2.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 中的表4，排气筒高度为80米，基准氧含量为11%，此信息均由客户提供。

3.“*”计算总量时，分量部分检出，部分未检出，总量的结果为所有项的结果之和，未检出项以0计；

4.“/”表示检测项目的实测浓度小于检出限，故折算浓度和排放速率无需计算；

[illegible]